

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
ស្តីពី

ការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី
ក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩

រៀបចំដោយ៖

អនុគណៈកម្មការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល
និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃគណៈកម្មការអន្តរក្រសួង
ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

មាតិកា

១. សេចក្តីផ្តើម.....	6
១.១ បរិបទហានិភ័យ	7
១.២ បញ្ហាប្រឈម.....	9
២. គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ	11
៣. វិធីសាស្ត្រអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ.....	13
៣.១ យុទ្ធសាស្ត្រនៃបទអន្តរាគមន៍សំខាន់ៗ	14
៤. ដៃគូចូលរួមអនុវត្ត	16
៥. សារអប់រំ និងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ	18
៥.១ វិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម	18
៥.២ សារអប់រំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង	19
៦. ផែនការប្រាស្រ័យទាក់ទង.....	21
៧. ឧបសម្ព័ន្ធ	25

សេចក្តីសង្ខេប

សេចក្តីសង្ខេប

៣ ការពារ



ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទង ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យមានភាពស៊ីគ្នាជាមួយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិ “ការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩” ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅកាន់ដំណាក់កាលថ្មី ដែលប្រជាជនរស់នៅជាមួយមេរោគនិងបន្តអនុវត្តដោយខ្លួនឯងនូវវិធានការបង្ការផ្សេងៗ និងការចាក់វ៉ាក់សាំង ។

មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែគោរពតាមវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម និងការចាក់វ៉ាក់សាំងជាពិសេសអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូចជាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ មនុស្សចាស់ និងប្រជាជនដែលមិនទាន់ទទួលបាន ។

៣ កុំ



ផែនការប្រាស្រ័យទាក់ទងនេះ កំណត់នូវបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនិងបទអនុរាគមន៍ ដែលអាចឱ្យដៃគូប្រើប្រាស់នូវសារសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយប្រជាជនគោលដៅផ្សេងៗដែលជួបហានិភ័យ ។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងដ៏ធំធេងនៃផែនការនេះ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅរួមនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩, អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអនុវត្តទាំងអស់ គួរតែជ្រើសរើសដោយប្រុងប្រយ័ត្ននូវវិធានការដែលសមស្រប និងសារគន្លឹះសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រជាជនក្រុមគោលដៅដែលជាក់លាក់ ។

បន្ថែមលើសពីនេះ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលការកសាងសមត្ថភាពដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអនុវត្តនានា រួមទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវយកមកពិចារណាលើជំនាញ និងតើនរណាជាមនុស្សដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់កិច្ចការពិសេសនេះ ។ លើសពីនេះ ឧបករណ៍និងសម្ភារផ្សេងទៀតត្រូវត្រូវបានពិនិត្យកែសម្រួលសម្រាប់ការផលិតឡើងវិញយ៉ាងហ្មត់ចត់ ឬការបង្កើតសម្ភារថ្មីអាស្រ័យលើតម្រូវការជាក់ស្តែង ។



សេចក្តីផ្តើម

១. សេចក្តីផ្តើម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញដោយផ្ទាល់ប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងឈ្មោះរស់រវើក **សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា** បានគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបានប្រកាសដំណើរការប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យតាមប្រក្រតីភាពគន្លងថ្មី និងបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ។

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងនេះ គឺរៀបចំឡើងស្របទៅនឹង **“យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការរស់នៅតាមគន្លងប្រក្រតីថ្មីក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ”** ដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធានានូវដំណើរការរស់នៅក្នុងប្រក្រតីភាពគន្លងថ្មីប្រកបដោយនិរន្តរភាព ជាមួយនឹងការពិចារណាអំពីតម្រូវការឆ្លើយតបចំពោះវិធានការនានារបស់ការិយាល័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជំពោះការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃអនាគត។

ដូចប្រទេសនានាលើពិភពលោកដែរ ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្តូរទៅរកដំណាក់កាលថ្មីនៃការវិវត្តនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដូច្នេះការប្រាស្រ័យទាក់ទងមួយដែលមានអំណះអំណាងនិងមានការកំណត់ក្រុមគោលដៅចំពោះអ្នកទទួលសារអប់រំនិងដោយមានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេស មានការចូលរួមរបស់សហគមន៍ គឺត្រូវប្រាកដថា ប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាជំងឺរាតត្បាតនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច។ នេះមានន័យថា ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងការលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅពេលដែលវេនរបស់ពួកគាត់។

គោលដៅទី១ នៃយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ គឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅ និងក្នុងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ច។ នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទី៣ **រក្សាការប្រាស្រ័យទាក់ទងហានិភ័យ និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេល ជាពិសេសក្នុងករណីមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ** ដើម្បីគាំទ្រការសម្រេចបានគោលដៅទី២នៃយុទ្ធសាស្ត្រពង្រឹងសមត្ថភាពស្នូលនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ដើម្បីបង្ការនិងគ្រប់គ្រងការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ផងនិងផ្តល់សេវាសុខាភិបាលជាសេរីនៃប្រចាំផង និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាព សង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច។

ដើម្បីអនុវត្តនិងឈានទៅរកការសម្រេចបានគោលបំណងនៃយុទ្ធសាស្ត្រ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺសារៈសំខាន់។ ចំណុចសំខាន់នៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះការពង្រឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងសារអប់រំអំពីសារៈសំខាន់ចំពោះការបន្តការអនុវត្ត ៣ ការពារ និង ៣ កុំ និងវិធានការសុខាភិបាលផ្សេងៗទៀត ដោយមានការពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅតែអាច

បន្តបើកដំណើរការសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព ហើយសហគមន៍នៅតែបន្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់គេ ប៉ុន្តែត្រូវទទួលស្គាល់អំពីហានិភ័យ ដែលការផ្ទុះឡើងវិញនៃជំងឺកូវីដ-១៩នេះអាចកើតមានឡើងវិញនៅពេល អនាគត ហើយការព្រួយបារម្ភ និងការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាជនចំពោះជំងឺនេះក៏អាចកើតមានសាជាថ្មី ដូច្នេះ បុគ្គលនិងសហគមន៍ត្រូវ បន្តការអនុវត្តវិធានការយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ។ ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដែល មានលក្ខណៈសមស្រប និងការបន្តការកែសម្រួលសារអប់រំ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការ និងភាពចាំបាច់ របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុត និងជួយរក្សាបានការលើកកម្ពស់ការ យល់ដឹង និងពង្រឹងភាពជឿជាក់លើសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល និងជួយគ្រប់គ្រងការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិត និងពាក្យចោមអាក្រក់ តាមរយៈការពិភាក្សារបស់សហគមន៍ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលមានការឆ្លើយតប។

បទពិសោធន៍ដែលទទួលបានពីការអនុវត្តសកម្មភាព អំពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍ រួមទាំងការគាំទ្រ របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលើការពង្រឹងការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅក្នុងខេត្តអាទិភាពទាំង៩ បាន ជួយចង្អុលបង្ហាញដល់ បុគ្គលិកមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត/ស្រុកប្រតិបត្តិ និងអន្តរាគមន៍មូលដ្ឋាន ដើម្បីដឹកនាំ សកម្មភាពអន្តរាគមន៍អំពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ ជាងនេះទៅទៀត វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ត្រូវបានរៀបចំផែនការឡើង ដើម្បីណែនាំដល់ប្រធានភូមិ ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ អ្នកដឹកនាំសាសនា គ្រូបង្រៀនជាដើម ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេ ក្នុងការអនុវត្ត សកម្មភាពស្តីពីការចូលរួមរបស់សហគមន៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងជំរុញឲ្យសហគមន៍ចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

១.១ បរិបទហានិភ័យ

ជំងឺកូវីដ-១៩ មានការផ្ទុះឡើងនៅជុំវិញពិភពលោក និងនៅក្នុងតំបន់ និងសហគមន៍នៅតែមានហានិភ័យនៃ ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយសារតែផ្នត់គំនិត និងជំនឿនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋាន កត្តាសង្គម និង សកម្មភាពប្រកបរបចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ នៅពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញ ហានិភ័យ នៃការចម្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតែមានដោយសារតែការមិនបានអនុវត្តវិធានការការពារ និងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ។ បើទោះជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងដោយការិយាល័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក បានរកឃើញថា ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងអំពីវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិង សង្គម រហូតដល់៩៥% នៃចំនួនអ្នកឆ្លើយ ដោយប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថា ពួកគាត់បានលាងដៃជាមួយសាប៊ូ ប្រើ ប្រាស់អាម៉ូនីយ៉ាសម្រាប់សម្អាតដៃ និងពាក់ម៉ាស់ ក៏ដូចជាការបង្ហាញពីភាពជឿជាក់ និងការទទួលយកការចាក់វ៉ាក់ សាំងដែលមានចំនួនប្រមាណ៩៥%នៃអ្នកឆ្លើយ ក្នុងនោះពួកគាត់បានឲ្យដឹងថា ពួកគាត់បានជំរុញសមាជិកគ្រួសារ

របស់គាត់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានការធ្លាក់ចុះចំពោះវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម ដោយប្រជាពលរដ្ឋមិនបានអនុវត្ត ជាពិសេសនៅពេលដែលសង្គមកម្ពុជាបានបើកប្រទេសឡើងវិញ។

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា យោងតាមលទ្ធផលអង្កេតជំងឺថ្មី ស្តីពីផ្នត់គំនិត និងការប្រព្រឹត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយផ្ដោតលើវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុង ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២១ ដោយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារឯកជនមួយឈ្មោះ (IPSOS) ដែលថ្មីៗបានធ្វើការស្រាវជ្រាវ ដើម្បីស្វែងយល់ពីចំណេះដឹង ផ្នត់គំនិត និងជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញជំងឺកូវីដ-១៩ ដោយមានការផ្តល់ថវិកាពី អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានបង្ហាញថា “ការព្រួយបារម្ភណ៍” របស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការកើនឡើងអំពីការមិន ទទួលបានសេវាកម្មសុខភាព (ប្រមាណ ២៣%នៃអ្នកឆ្លើយ) ហើយប្រជាជនដែលមិនមែនជាអ្នករស់នៅតាមទីប្រជុំជន ក៏មិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់។

ការអង្កេតនេះក៏បានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃការធ្លាក់ចុះចំពោះផ្នត់គំនិតដែលមានហានិភ័យ ជាពិសេស ក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចន្លោះ៣៥-៥៤ឆ្នាំ (៨៣% នៃអ្នកឆ្លើយ)។ សំខាន់បំផុតនោះ គឺការ ធ្លាក់ចុះចំពោះវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គមនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបើកប្រទេសឡើងវិញដែលនាំឲ្យមាន ការកើនឡើងចំពោះហានិភ័យនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាជនដែល ងាយរងគ្រោះ រួមទាំងប្រជាជនដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង និងមនុស្សដែលមានប្រព័ន្ធភាពសុខភាពស្មុំនៃថ្នាំមិនដំណើរការ (immunocompromised) និងអ្នកដែលមិនបានទទួលព័ត៌មានអំពីធាតុសញ្ញា និងហានិភ័យនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និង វិធានការការពារជំងឺនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន និងសហគមន៍ជនបទជាច្រើនស្របយោល។



១.២ បញ្ហាប្រឈម

- ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការមិនបានទទួលសេវាសុខាភិបាល ដែលមានការកើនឡើងប្រមាណ ២៣% ប្រៀបធៀបនឹងការអង្កេតលើកទី២ ហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនរស់នៅទីប្រជុំជនមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់។
- ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនបានអនុវត្ត ឬអនុវត្តមិនបានពេញលេញចំពោះវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គមនៅក្នុងពេលដែលមានការបើកប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ ជាពិសេសក្នុងចំណោមក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន និងនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗ ដូចជាការមិនអនុវត្ត ៣ ការពារ និង ៣ កុំ ដូចជានៅតាមទីផ្សារ ផ្សារក្នុងសហគមន៍មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ កន្លែងធ្វើការ និងការជួបជុំផ្សេងៗ។ លទ្ធផលស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថា ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា៦៣% មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន អនុវត្តវិធានការការពារ ប៉ុន្តែមានការខ្វះចន្លោះក្នុងការបង្ហាញពីវិធានការការពារផ្ទាល់ខ្លួន និងការអង្កេតមើលពីអ្នកដទៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាមានការធ្លាក់ចុះចំពោះការអនុវត្តវិធានការ ការពារ ជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបើកប្រទេសឡើងវិញ។
- មនុស្សចាស់ និងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមជនបទ និងតំបន់ដាច់ស្រយាលខ្វះព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំង និងវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម។
- ប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះមានការយល់ច្រឡំ ឬមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីវ៉ាក់សាំង និង អំពីវិធានសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម។
- ប្រជាពលរដ្ឋចែករំលែកព័ត៌មានមិនបានត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងវ៉ាក់សាំង និងវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម។
- អជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនទាន់ទទួលបានការព្រឹងសមត្ថភាព ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំស្តីអំពីវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម និងខ្វះការគាំទ្រលើការងារអភិបាលកិច្ចចំពោះពួកគាត់ ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ តាមដានបញ្ហាសុខភាព និងពាក្យចាមអាវ៉ាមនៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគាត់។
- មានសារអប់រំច្រើន ឬក៏វិធីផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងសហគមន៍ និងតាមបណ្តាខេត្ត និងតំបន់មួយចំនួន។
- ការជឿជាក់លើវ៉ាក់សាំងនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះចំពោះការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម។

ကောလိပ်ဆော် ဖျံ့ဖျံ့ဟောပြော

២. គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ

គោលបំណងយុទ្ធសាស្ត្រផែនការប្រាស្រ័យទាក់ទងមាន៖

១. លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីហានិភ័យ ដោយមានការពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថា មេរោគកូរូណាគឺកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងសង្គមទាំងមូល ដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់មានការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម ដើម្បីមានសុវត្ថិភាពចំពោះការបើកប្រទេសឡើងវិញ និងដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបានត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺប្រសិនបើមានការផ្ទុះជំងឺឡើងវិញជាថ្មី។



២. រក្សា និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន (ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ។ល។) អំពីលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្ត វិធានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទខ្ទប់ “ Blanket Measures ” ប្រសិនបើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលជួបប្រទះចំពោះការរាតត្បាតធំមួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងទាន់សភាពការបាន។



៣. ពង្រឹងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ដើម្បីធានាលើការអនុវត្តវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម។



៤. ពង្រឹងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ដើម្បីរក្សាភាពជឿជាក់ ចំពោះវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម និងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងការជំនះបាននូវការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមិនបានត្រឹមត្រូវ និងពាក្យចោមអាវ៉ាមនានា។

វិធីសាស្ត្រអនុវត្ត

យុទ្ធសាស្ត្រ

សំខាន់ៗ

៣. វិធីសាស្ត្រអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃការបើកប្រទេសឡើងវិញ រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតលើអាទិភាព ចំនួន ៤ រួមមាន៖

១. លើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបក្នុងការរស់នៅ និងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី។

២. ពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដោយផ្ដោតជាចម្បងលើសមត្ថភាពនៃការត្រៀមបម្រុង និងការឆ្លើយតបទាន់ពេល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការបង្ការ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-១៩ និងលើសមត្ថភាពនៃការផ្តល់សេវាព្យាបាល និងថែទាំ ជាពិសេសការស្វែងរកឱសថ វិធីសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសវេជ្ជសាស្ត្រថ្មី ដែលធានាដល់ការព្យាបាល ប្រកបដោយស័ក្តិសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សំដៅការពារសុខភាព និងអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងរក្សាឲ្យ បាននូវនិរន្តរភាពនៃដំណើរការនៃសកម្មភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច។

៣. បើកដំណើរការឡើងវិញនូវសកម្មភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងនិរន្តរភាព ដោយភ្ជាប់ ជាមួយនឹងវិធានការសុវត្ថិភាព វិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សមស្របតាមកម្រិតហានិភ័យនៅតាម តំបន់ ទីតាំង និងតាមប្រភេទនៃសកម្មភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចនីមួយៗ។

៤. តាមដាន និងវាយតម្លៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាប្រចាំ នូវសភាពការណ៍នៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និង ផលប៉ះពាល់លើសុខភាពសធារណៈ ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសកម្មភាពសង្គម-សេដ្ឋកិច្ច នៅតាម តំបន់ និងទូទាំងប្រទេស។

ការបើកឡើងវិញនៃសង្គមកម្ពុជានៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នឹងបង្កើនឲ្យមានការទំនាក់ទំនងយ៉ាងសកម្ម នៅក្នុងសង្គម ព្រមទាំងមានការគិតពិចារណាថា នឹងមានផលជាវិជ្ជមានចំពោះសេដ្ឋកិច្ច។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការបើក ឡើងវិញនេះអាចបង្កើនឲ្យមានហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងវិញចំពោះការឆ្លងនៃជំងឺ ប្រសិនបើពុំមានការរៀបចំជាប្រព័ន្ធ ឲ្យហើយបុគ្គលម្នាក់ៗមិនបានអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងសង្គមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ហេតុដូច្នេះនេះ ដើម្បីសម្រេច បានគោលបំណងទាំងអស់នេះ ផែនការប្រាស្រ័យទាក់ទងនេះចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដោតលើវិធីសាស្ត្រ (ការអនុវត្តគ្រប់យ៉ាង) និងការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩។



៣.១ យុទ្ធសាស្ត្រនៃបទអន្តរាគមន៍សំខាន់ៗ

យុទ្ធសាស្ត្រអន្តរាគមន៍សំខាន់ៗ គឺត្រូវមានផែនការជាក់លាក់ក្នុងចែករំលែកព័ត៌មានដល់មនុស្សគ្រប់រូប ដើម្បីការពារខ្លួនគេនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេដោយការចាក់វ៉ាក់សាំង និងអនុវត្តវិធានការការពារ តាមរយៈការ បង្កើនភាពស្មោះត្រង់និងបើកចំហ មានតម្លាភាព និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងទាន់ពេលវេលា។ វាមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីបន្តផ្តល់សារអប់រំ អំពីហានិភ័យនៃជំងឺផ្សេងៗ ជាពិសេសដល់ក្រុមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះ សារៈសំខាន់នៃ ការចាក់សាំងនៅពេលដែលដល់វេនដែលត្រូវចាក់ ដោយការបង្ហាញសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំង រួមជាមួយ នឹងវិធានការការពារផ្សេងៗទៀត។

- បន្តការចែករំលែកការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ (អនុវត្តគ្រប់យ៉ាង) តាមរយៈបណ្តាញព័ត៌មានសាធារណៈ និង បណ្តាញសង្គម និងបណ្តាញនានារបស់ដៃគូ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រព្រឹត្តិផ្នែកសុខភាព និងកាត់បន្ថយ លទ្ធភាពនៃការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាជួយរក្សាសមត្ថភាពរចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាល។ រៀបចំ ឲ្យមានការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាល រដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ និង អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ក្នុងការកំណត់បញ្ហា និង ដំណោះស្រាយនានាដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម នៅក្នុងបរិបទមូលដ្ឋានរបស់គេ។
- បង្កើននិងពង្រឹងសមត្ថភាពរចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ដែលមានស្រាប់ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល បុគ្គលិកសុខាភិបាល អ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ និងអង្គការមូលដ្ឋាន ដើម្បីផ្តល់សារអប់រំឲ្យ បានសកម្ម និងដឹកនាំការពិភាក្សាក្នុងសហគមន៍ជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សនានាដែលមានហានិភ័យ ដើម្បី បង្ហាញមូលហេតុដែលមានបានអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងសង្គម រួមមានភាពហាត់ឆ្លើយ ក ង្វះខាតព័ត៌មានអំពីហានិភ័យ និងការមានភាពសុទ្ធិដ្ឋិនិយមអំពីវ៉ាក់សាំង។
- ផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំតាមរយៈវេទិកាប្រាស្រ័យទាក់ទង និងព្រឹត្តិការណ៍នានា ដោយមានកិច្ចសហការ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូ និងការបង្កើតឲ្យមានការចូលរួមនៃប្រជាជនទូទៅ និងសហគមន៍ ដើម្បីចែក រំលែកសារអប់រំ ពីប្រភពដែលមានការការជឿជាក់ស្តីពីវិធានការ ការពារកូវីដ-១៩ និងការចាក់វ៉ាក់សាំង។

දේශ

පුනරුත්ථාපය සඳහා

៤. ដៃគូចូលរួមអនុវត្ត

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រាស្រ័យទាក់ទងនេះ គឺជាគន្លឹះយ៉ាងសំខាន់ ដើម្បីលើកកម្ពស់វិធានការសុខភាពសាធារណៈ និងសង្គម អាស្រ័យហេតុនេះ ដៃគូដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវបានឲ្យចូលរួមដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះ។ ដៃគូអនុវត្តទាំងអស់នោះរួមមាន៖

- ស្ថាប័នបច្ចេកទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធ និងអជ្ញាធរនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដូចជា មន្ទីរជំនាញក្នុងខេត្ត និងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្រុកប្រតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព ក្រុមទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ ដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសុខាភិបាល
- ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនានា
- វិស័យឯកជន
- ដៃគូអភិវឌ្ឍ និងអង្គការអន្តរជាតិ
- អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងអង្គការនានាដែលបានបង្កើតនិងអនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍
- ព្រឹទ្ធាចារ្យ (ព្រះសង្ឃ អាចារ្យ និងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងភូមិ) និងសាលារៀន
- ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម វីទ្យុ ទូរទស្សន៍ និងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយនានា
- ក្រុមការងារទំនាក់ទំនងហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍។



សារអប់រំ និង វិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ

៥. សារអប់រំ និងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ


សារអប់រំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬកែប្រែទៅតាមប្រធានបទ ប្រភេទ និងបរិបទនៅក្នុងមូលដ្ឋាន តាមរយៈការកែប្រែ ពាក្យពេចន៍ ឬក៏ការបង្ហាញអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការជាក់ស្តែង។ នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ វាចាំបាច់បំផុតដើម្បីបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់ចំពោះការអនុវត្តវិធានការ ការពារកូវីដ-១៩ ទោះជាបានចាក់វ៉ាក់សាំង រួចហើយក៏ដោយ។

៥.១ វិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម

សារអប់រំ	មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ
<ul style="list-style-type: none"> • ពាក់ម៉ាស់ • ពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គ្របច្រមុះ មាត់ និងចង្ការ 	<p>មានមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយច្រើន បែប ដែលអាចជ្រើសរើសនៅក្នុង ឧបសម្ព័ន្ធ ជំពូកទី៧។ សារអប់រំ និង មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអាចជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ទៅតាមបរិបទដែល ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅ និងទៅ តាមប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅ ក្នុងមូលដ្ឋាន។</p>
<ul style="list-style-type: none"> • រក្សាគម្លាតបុគ្គល យ៉ាងហោចណាស់ចម្ងាយ ១.៥ ម៉ែត្រពីគ្នា 	
<ul style="list-style-type: none"> • លាងសម្អាតដៃជាញឹកញយជាមួយទឹក និងសាប៊ូ ឬអាកុលដែល Clean hands with soap and water or alcohol-based rub 	
<ul style="list-style-type: none"> • ជៀសវាងកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើន Avoid crowded place 	
<ul style="list-style-type: none"> • ជៀសវាងការជួបជុំនៅជិតគ្នា Avoid close-contact settings 	
<ul style="list-style-type: none"> • ជៀសវាងកន្លែងបិទជិត Avoid confined spaces 	
<ul style="list-style-type: none"> • ស្នាក់នៅផ្ទះប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន Stay at home if feeling unwell 	
<ul style="list-style-type: none"> • ខ្ជប់មាត់ ច្រមុះជាមួយនឹងកែងដៃ ឬប្រើក្រដាស ពេលអ្នកក្អក ឬ កណ្តាស់ Cover your mouth and nose with a bent elbow or tissue when you cough or sneeze. 	
<ul style="list-style-type: none"> • បើអាច បើកបង្អួច ដើម្បីឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលច្រើន When possible, open a window to increase the amount of natural ventilation in indoor settings 	

៥.២ សារអប់រំពីការចាក់វ៉ាក់សាំង

<p>សារអប់រំ</p> <p>មានសារអប់រំជាច្រើនដែលអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ</p>	<p>មធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយ</p> <p>មានមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយច្រើនបែប ដែលអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ជំពូកទី៧។ សារអប់រំ និងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអាចជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ទៅតាមបរិបទដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅ និងទៅតាមប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។</p>
<ul style="list-style-type: none"> • សូមទៅចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន នៅពេលដល់វេនអ្នក។ Get vaccinated as soon as it's your turn. • ចាក់វ៉ាក់សាំងសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់អ្នក Getting vaccinated could save your life. • វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ការពារអ្នកពីការឈឺធ្ងន់ សម្រាកពេទ្យ ឬស្លាប់បាន COVID-19 vaccines provide strong protection against serious illness, hospitalization and death. 	
<ul style="list-style-type: none"> • ទោះជាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ រួចក៏ដោយ បន្តអនុវត្តវិធានការការពាររួមមាន: Even if you're vaccinated, continue to practice protective measures including, <ol style="list-style-type: none"> 1. រក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គល physical distancing, 2. ពាក់ម៉ាស់ mask wearing, 3. ខ្ទប់មាត់ពេលក្អកក្អាយឬក្អក covering coughs and sneezes, 4. លាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូ cleaning hands, 5. បើកបង្អួច and opening windows, when possible, etc. 	
<ul style="list-style-type: none"> • អ្នកអាចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ បាន ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមានផ្ទៃពោះ ឬក៏អ្នកមានផែនការមានផ្ទៃពោះ "You can get a COVID-19 vaccine if you are pregnant or planning to get pregnant" 	
<ul style="list-style-type: none"> • ចូរពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាព អំពីការទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ "Talk to your healthcare provider about getting the COVID-19 vaccine" 	
<ul style="list-style-type: none"> • អ្នកអាចវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ បាន នៅពេលអ្នកកំពុងបំបៅដោះកូន 	

<p>"You can get a COVID-19 vaccine when you are breastfeeding"</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • វាមានសុវត្ថិភាពចំពោះអ្នកនិងកូនរបស់អ្នក និងអាចការពារកូនរបស់អ្នកតាមរយៈអង់ទីគីដែលមាននៅក្នុងទឹកដោះ។ It is safe for you and your baby and may protect your baby through antibodies in the breast milk. 	
<ul style="list-style-type: none"> • អ្នកមិនគួរបញ្ឈប់ការបំបៅដោះកូន ដោយសារតែអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩នោះទេ។ "You shouldn't stop breastfeeding because of the COVID-19 vaccination" 	



៦. ផែនការប្រយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ

គោលបំណង	វិធីសាស្ត្រអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗ	សកម្មភាពសំខាន់ៗ	ដៃគូអនុវត្តសកម្មភាព	សារអប់រំ និងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយ	ការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃ
<p>១. លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីហានិភ័យ ដោយមានការពន្យល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ថា មេរោគកូរណាគីកំពុងតែរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងសង្គមទាំងមូល ដែលតម្រូវឲ្យពួកគាត់មានការអនុវត្តនូវវិធានការសុខភាពសាធារណៈនិងសង្គម ដើម្បីមានសុវត្ថិភាពចំពោះការបើកប្រទេសឡើងវិញ និងដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបានត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺប្រសិនបើមានការផ្ទុះជំងឺឡើងវិញជាថ្មី។</p>	<p>១. បន្តការចែករំលែកការអប់រំផ្សព្វផ្សាយ (អនុវត្តគ្រប់យ៉ាង) តាមរយៈបណ្តាញព័ត៌មានសាធារណៈនិងបណ្តាញសង្គម និងបណ្តាញនានារបស់ដៃគូ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រព្រឹត្តិផ្នែកសុខភាព និងកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃការឆ្លងថ្មីនៅក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាជួយរក្សាសមត្ថភាពរចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាល។ រៀបចំឲ្យមានការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាល រដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋាន អ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិ និងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ក្នុងការកំណត់បញ្ហា និងតំណោះស្រាយ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ពង្រឹងប្រព័ន្ធនានាដែលមានស្រាប់ តាមរយៈយន្តការផ្សេងៗ រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសុខាភិបាល និងបណ្តាញការងារផ្សេងៗ រួមទាំងបណ្តាញការងារដែលមានស្រាប់ (សង្គមស៊ីវិល និងបណ្តាញសហគមន៍ ដូចជា អ្នកទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍នានា (តាមរយៈវេទិការពិភាក្សា តាមរយៈទូរទស្សន៍និងវីឡូ ។ល។) 	<ul style="list-style-type: none"> ស្ថាប័នបច្ចេកទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធ និងអង្គការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដូចជា មន្ទីរជំនាញក្នុងខេត្ត និងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្រុកប្រតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទ្រទ្រង់សុខភាពភូមិ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុខភាពភូមិ ដែលស្ថិតនៅក្រោមក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនានា វិស័យឯកជន ដៃគូអភិវឌ្ឍ និងអង្គការអន្តរជាតិ អង្គការសង្គមស៊ីវិល និងអង្គការនានាដែលបានបង្កើតនិងអនុវត្តសកម្មភាពនៅក្នុងសហគមន៍ 	<p>មានមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយច្រើនបែបដែលអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធជំពូកទី៧។ សារអប់រំនិងមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយអាចជ្រើសរើស និងប្រើប្រាស់ទៅតាមបរិបទដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅនិងទៅតាមប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន។</p>	<ul style="list-style-type: none"> កិច្ចប្រជុំ របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ការប្រមូលទិន្នន័យអង្កេត ការស្រាវជ្រាវ/អង្កេតនៅតាមសហគមន៍ យន្តការព័ត៌មានត្រឡប់ ដូចជាការទៅសួរសុខទុក្ខនៅតាមផ្ទះ ការសាកសួរតាមរយៈក្រុមពិភាក្សា ការប្រមូលព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មានសុខាភិបាល

<p>២. រក្សានិងលើកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន (ប្រជាពលរដ្ឋ ទូទៅ អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេច ចិត្ត បុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ។ល។) អំពីលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្ត វិធានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរ និងការបិទខ្ទប់ “Blanket Measures ” ប្រសិនបើប្រព័ន្ធសុខាភិបាល ជួបប្រទះចំពោះការរាតត្បាតធំ មួយដែលមិនអាចគ្រប់គ្រង ទាន់សភាពការបាន។</p> <p>៣. ពង្រឹងការចូលរួមរបស់ សហគមន៍ដើម្បីធានាលើការ អនុវត្តវិធានការសុខភាពសា ធារណៈនិងសង្គម។</p> <p>៤. ពង្រឹងការចូលរួមរបស់ សហគមន៍ដើម្បីរក្សាភាពជឿ ជាក់ ចំពោះវិធានការសុខភាព សាធារណៈ និង សង្គម និង</p>	<p>នានាដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋាន និង ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយវិធានការសុខភាព សាធារណៈ និងសង្គម នៅក្នុងបរិបទ មូលដ្ឋានរបស់គេ។</p> <p>២. បង្កើននិងពង្រឹងសមត្ថភាព រចនាសម្ព័ន្ធសហគមន៍ដែលមាន ស្រាប់ តាមតយៈការបណ្តុះបណ្តាល បុគ្គលិកសុខាភិបាល អ្នកអនុវត្ត សកម្មភាពក្នុងសហគមន៍ និងអង្គការ មូលដ្ឋាន ដើម្បីផ្តល់សារអប់រំឲ្យបាន សកម្ម និងដឹកនាំការពិភាក្សាក្នុង សហគមន៍ជាមួយនឹងក្រុមមនុស្ស នានាដែលមានហានិភ័យ ដើម្បី បង្ហាញមូលហេតុដែលមានបានអនុ វត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនិង សង្គម រួមមានភាពហាត់ឆ្លើយ កង្វះ ខាតព័ត៌មានអំពីហានិភ័យ និង ការ មានភាពសុទិដ្ឋិនិយមអំពីវ៉ាក់សាំង។</p> <p>៣. ផ្សព្វផ្សាយសារអប់រំតាមរយៈ វេទិកាប្រាស្រ័យទាក់ទង និង ព្រឹត្តិការណ៍នានា ដោយមានកិច្ច</p>	<ul style="list-style-type: none"> • បោះពុម្ពសម្ភារៈអប់រំ (ផ្ទាំងរូប ភាព ប័ណ្ណសន្លឹកបត់ ខិតប័ណ្ណ និងបង្ហា ។ល។) • ការគាំពារមតិ (ការចូលរួមក្នុង សកម្មភាពផ្សេងៗ និងសន្ទនា ហ៊ុនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ) • បង្កើតវេទិកា និងមធ្យោបាយ ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ 	<ul style="list-style-type: none"> • ព្រឹទ្ធបារ្យ (ព្រះសង្ឃ អាចារ្យ និង អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងភូមិ) និងសាលារៀន • ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមទំនាក់ ទំនងសង្គម វីទ្យុ ទូរទស្សន៍ និង បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយនានា • ក្រុមការងារទំនាក់ទំនងហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ 		
--	--	--	---	--	--

<p>យុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ និងការជំនះបាននូវការផ្តល់ព័ត៌មានដែលមិនបានត្រឹមត្រូវ និងពាក្យចចាមអារ៉ាមនានា។</p>	<p>សហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូ និងការបង្កើតឲ្យមានការចូលរួមនៃប្រជាជនទូទៅ និងសហគមន៍ ដើម្បីចែករំលែកសារអប់រំ ពីប្រភពដែលមានការការព្យាបាលជឿជាក់ស្តីពីវិធានការការពារកូវីដ-១៩ និងការចាក់វ៉ាក់សាំង។</p>				
--	---	--	--	--	--



ଅଧ୍ୟାୟ

៧. ឧបសម្ព័ន្ធ

ខាងក្រោមនេះផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ជ្រើសរើសសារអប់រំដែលទាក់ទងទៅនឹងវិធានការ ការពារកូវីដ-១៩ និង វ៉ាក់សាំង និងអំពីមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអប់រំ។

សារអប់រំសំខាន់ៗ និងអត្ថបទអំពីវិធានការ ការពារកូវីដ-១៩

1. [Euro article](#): What are public health and social health measures and why are they still needed at this stage in the COVID-19 pandemic?
2. Coronavirus disease (COVID-19): Variants of SARS-COV-2: [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-\(covid-19\)-variants-of-sars-cov-2](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-variants-of-sars-cov-2)

សម្ភារអប់រំតាមរយៈព័ត៌មានសង្គម

3. Do it all animation: 'Do it all' content: <https://who.canto.global/b/UJ4JK>
4. COVID-19 transmission animation: <https://who.canto.global/b/GD45O>
5. School safety: <https://who.canto.global/b/IPJVY>
6. End-year tiles: (to be available soon)
7. Safe travel: (to be available soon)
8. Masks: How to properly fit a mask: <https://who.canto.global/b/RUCFg>
9. Hand hygiene: <https://who.canto.global/b/P6UU8>
10. Delta variant: <https://who.canto.global/b/HS2QR>

សម្ភារអប់រំអំពីវ៉ាក់សាំង

11. Vaccine tiles from HQ: <https://who.canto.global/b/RHD4R>
12. Be a hero, do it all: <https://who.canto.global/b/GH5HC>
13. Vaccine, do it all: <https://who.canto.global/b/I6N2D>
14. Vaccines & pregnancy
 - o WPRO tiles: <https://who.canto.global/b/O282A>
 - o Text tiles: <https://who.canto.global/b/GU4RE>
 - o Short videos: <https://who.canto.global/b/ILMCB>

